



SEGMO



SEGMO (PARGIPINK+JALGRATTAHOIDJA)

Segmo on pargipink ja jalgrattahoidja mugavalt ühes – praktiline, vastupidav ning väga mugav valik nii kaasaegsesse elukeskkonda kui ka arhitektuurse ja ajaloolise väärtusega hoonete lähedale. Kvaliteetsed materjalid ja põhjamaisele kliimale iseloomulikud viimistlusvahendid annavad tootele pikaajalise vastupidavuse ning välimuse.

MÕÕTMED

Välimine diameeter: 1600 mm
Sisemine diameeter: 720 mm
Kõrgus: 440 mm

LISAVÕIMALUSED

Saadavak kõik RAL-värvitoonid

KINNITUSVÕIMALUSED

M10 ankurpoltidega kõvale pinnale;
Valatud jalgadega betoneeritud pinnasesse

VÄRVIVALIKUD



RAL9006



RAL9007



RAL7016



RAL9005



RAL7024



Lisaks teised RAL värvid

METALLID



Kuumtsingitud



Kuumtsingitud ja pulbervärvitud

PUIT



Termotöödeldud mänd





Troopiline puit – naturaalne viimistlus



Tamm



Kuusk





SEGMO

BICYCLE RACK SEGMO

A modular set combining a protective grid placed around a tree, seats and bicycle stands. It is designed for tiled surfaces. The structure and design including all details are highly resistant to vandalism.

The supporting structure made of hot-dip galvanized steel can be treated with powder coating. There are six holes at the bottom part of the frame for anchoring to the base.

MEASUREMENTS

Outer diameter: 1600 mm

Inner diameter: 720 mm

Height: 440 mm

INSTALLATION

Fixed on the ground with anchor bolts;

Concrete foundation

ADDITIONAL FEATURES

Available in all RAL-colours

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ SEGMO

Segmo — это скамейка и держатель для велосипедов в одном — очень удобное, практичное и долговечное решение, которое подходит как в современную жилую среду, так и в окрестности зданий, имеющих архитектурную и историческую ценность. Качественные материалы и характерные для климата Северных стран отделочные средства придают изделию долговечность и красивый внешний вид.

РАЗМЕРЫ

Внешний диаметр: 1600 мм

Внутренний диаметр: 720 мм

Высота: 440 мм

ВОЗМОЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ

Анкерными болтами к твердой поверхности;


Бетонной ножкой в грунт/основание

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Доступна вся палитра цветов RAL




SEGMO VARIATSIOONID 1




MSE1



MSE2




MSE3




MSE4




SEGMO VARIATSIOONID 2



MSE5



MSE6



MSE7