



INOA



PARGIPINK, TOOL

# Inoa

Inoa pargipink on elegantne mööblilahendus, mille kaunist välimust täiustab ka äärmiselt hea istumismugavus. Ühtaegu modernne ja ajatu välimus täiustab linnaruumi ning ei jää möödakäijale märkamatuks. Pingi sobitamise keskkonda muudab unikaalseks saadaval olevad termotöödeldud männist, kuusest ja tammest erineva laiusega puitosad.

**TOOTEKOOD(ID):** LIN3, LIN30 60, LIN1 60, LIN4 60, LIN2 60, LIN5 60, LIN1, LIN2, LIN5, LIN10, LIN20, LIN40, LIN50, LIN40 60, LIN30, LIN10 60, LIN4, LIN20 60, LIN 50 60, LIN6, LIN60, LIN 6 60, LIN 60 60, LIN3 60

*Bränd: STREETPARK*


## Lisainformatsioon

Kuumtsingitud teras ja pulbervärvitud;  
Valikus erinevad RAL-värvitoonid;  
Soovi korral erinevas pikkuses istepink  
vastavalt kliendi soovidele (eritellimusena)

## Paigaldusviisid

Seina külge/betoonmüürile kinnitav;  
Poltkinnitusega kõvale pinnale

## Värvivalik



## Metall



Kuumtsingitud  
ja pulbervärvitud

## Puit



Troopiline puit –  
naturaalne viimistlus

Tamm

Kuusk





# Inoa

## Mõõdud

### LIN3

pink seljatoega / käetugedega / liistudega

Pikkus: 1800 mm

Laius: 681 mm

Kõrgus: 779 mm

Kaal: 56 kg

### LIN30 60

seinale kinnitatav pink seljatoega / käetugedega / liistudega

Pikkus: 600 mm

Laius: 592 mm

Kõrgus: 456 mm

Kaal: 25 kg

### LIN1 60

Seljatoega / ilma käetugedeta

Pikkus: 600 mm

Laius: 646 mm

Kõrgus: 772 mm

Kaal: 32-45 kg

### LIN4 60

Seljatoega / ilma käetugedeta

Pikkus: 600 mm

Laius: 646 mm

Kõrgus: 784 mm

### LIN2 60

ilma seljatoeta / ilma käetugedeta

Pikkus: 600 mm

Laius: 402 mm

Kõrgus: 428 mm

Kaal: 15 kg

### LIN5 60

ilma seljatoeta / ilma käetugedeta

Pikkus: 600 mm

Laius: 430 mm

Kõrgus: 431 mm

### LIN1

pink seljatoega / ilma käetugedeta / liistud

Pikkus: 1800 mm

Laius: 646 mm

Kõrgus: 772 mm

Kaal: 32-45 kg

### LIN2

pink ilma seljatoeta / ilma käetugedeta / liistudeta

Pikkus: 1800 mm

Laius: 402 mm

Kõrgus: 428 mm

Kaal: 27-35 kg

### LIN5

pink ilma seljatoeta / ilma käetugedeta / laudad

Pikkus: 1800 mm

Laius: 424 mm

Kõrgus: 431 mm

Kaal: 27-35 kg

### LIN10

pink seinatoega / ilma käetugedeta / liistud

Pikkus: 1800 mm

Laius: 591 mm

Kõrgus: 456 mm

### LIN20

seljatoeta pink seinal / ilma käetugedeta / liistud

Pikkus: 1800 mm

Laius: 430 mm

Kõrgus: 72 mm

### LIN40

seljatoega pink seinal / tugitugedega / laudadega

Pikkus: 1800 mm

Laius: 597 mm

Kõrgus: 467 mm

### LIN50

seljatoeta pink seinal / ilma käetugedeta / laudad

Pikkus: 1800 mm

Laius: 377 mm

Kõrgus: 82 mm

### LIN40 60

Seinakinnitusega seljatoega pink / käetugedega / laudisega

Pikkus: 600 mm

Sügavus: 592 mm

Kõrgus: 455 mm

### LIN30

Seinale kinnitatav seljatoega pink / käetugedega / liistudega

Pikkus: 1800 mm

Sügavus: 592 mm

Kõrgus: 456 mm





# Inoa

## Mõõdud

### LIN10 60

*Seinale toetuv pink / ilma  
käetugedeta / liistudega*

Pikkus: 600 mm  
Sügavus: 592 mm  
Kõrgus: 456 mm

### LIN4

*Seljatoega pink / ilma  
käetugedeta / laudisega*

Pikkus: 1800 mm  
Sügavus: 681 mm  
Kõrgus: 779 mm

### LIN20 60

*Seinakinnitusega seljatoeta  
pink / käetugedeta /  
liistudega*

Pikkus: 600 mm  
Sügavus: 436 mm  
Kõrgus: 78 mm

### LIN50 60

*Seljatoeta pink / käetugedeta /  
laudisega*

Pikkus: 600 mm  
Sügavus: 395 mm  
Kõrgus: 78 mm

### LIN6

*käetoega / käetugedega /  
puitliistudega*

Pikkus: 1800 mm  
Laius: 681 mm  
Kõrgus: 779 mm  
Kaal: 62 kg

### LIN60

*seina külge/betoonmüürile  
kinnitav / käetugedega /  
puitliistudega*

Pikkus: 1800 mm  
Laius: 592 mm  
Kõrgus: 456 mm  
Kaal: 55 kg

### LIN6 60

*käetugedega / seljatoega /  
puitliistudega*

Pikkus: 600 mm  
Laius: 681 mm  
Kõrgus: 779 mm  
Kaal: 33 kg

### LIN60 60

*seina külge/betoonmüürile  
kinnitav / käetugedega /  
puitliistudega*

Pikkus: 600 mm  
Laius: 592 mm  
Kõrgus: 456 mm  
Kaal: 27 kg

### LIN3 60


*pink seljatoega / käetugedega /  
puitliistudega*

Pikkus: 600 mm  
Laius: 681 mm  
Kõrgus: 779 mm  
Kaal: 31 kg




PARGIPINK, TOOL


# Inoa




LIN1 60




LIN4 60



LIN2 60



LIN5 60



LIN1




LIN2



PARGIPINK, TOOL


# Inoa



**LIN3**




**LIN5**




**LIN10**



**LIN20**



**LIN30 60**




**LIN40**



# Inoa


LIN 60 60, LIN3 60



LIN50




LIN40 60



LIN30



LIN10 60



LIN4



LIN20 60




# Inoa


LIN 50 60, LIN6, LIN60, LIN 6 60, LIN 60 60, LIN3 60




LIN50 60



LIN6




LIN60



LIN6 60



LIN60 60



LIN3 60



PARGIPINK, TOOL

# Inoa

## ENGLISH // Park bench Inoa

A series of light benches available in many versions providing comfortable seating. At first glance, it has a subtle but sufficiently resistant bench structure that provides the possibility to select the version with or without armrests, a backrest, or the version including the wooden lamellas or boards. Round versions with a backrest are also available as a practical accessory to liner versions. This accessory is suitable especially where it is necessary to place the bench around a tree for instance. Its steel supporting structure is hot-dip galvanized and treated with powder coating, as well as it can be made of stainless steel. A seat and backrest are made from solid wooden lamellas attached to the supporting structure with stainless steel screws. There are four legs with holes for anchoring to the base.

### Measurements

#### LIN3

Bench with backrest / with armrests / with laths

Length: 1800 mm

Width: 681 mm

Height: 779 mm

Weight: 56 kg

#### LIN30 60

Wall-mounted bench with backrest / with armrests / with laths

Length: 600 mm

Width: 592 mm

Height: 456 mm

Weight: 25 kg

#### LIN1 60

With backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 646 mm

Height: 772 mm

Weight: 32-45 kg

#### LIN4 60

With backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 646 mm

Height: 784 mm

#### LIN2 60

without backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 402 mm

Height: 428 mm

Weight: 15 kg

#### LIN5 60

without backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 430 mm

Height: 431 mm

#### LIN1

bench with backrest / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 646 mm

Height: 772 mm

Weight: 32-45 kg

#### LIN2

bench without backrest / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 402 mm

Height: 428 mm

Weight: 27-35 kg

#### LIN5

bench without backrest / without armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 424 mm

Height: 422 mm

Weight: 27-35 kg

#### LIN10

bench with wall support / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 591 mm

Height: 456 mm

#### LIN20

bench without backrest on the wall / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 430 mm

Height: 72 mm

#### LIN40

bench with backrest on the wall / with armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 597 mm

Height: 467 mm

#### LIN50

bench without backrest on the wall / without armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 377 mm

Height: 82 mm

#### LIN40 60

Bench with backrest on the wall / with armrests / boards

Length: 600 mm

Depth: 592 mm

Height: 455 mm

#### LIN30

Bench with backrest on the wall / with armrests / laths

Length: 1800 mm

Depth: 592 mm

Height: 456 mm



### Installation:

Fixed on the ground with anchor bolts

### Additional information:

Hot-dip galvanized steel and powder coated  
Available in different RAL colors  
Seat of different lengths according to the customer's request



# Inoa

## ENGLISH // Park bench Inoa

A series of light benches available in many versions providing comfortable seating. At first glance, it has a subtle but sufficiently resistant bench structure that provides the possibility to select the version with or without armrests, a backrest, or the version including the wooden lamellas or boards. Round versions with a backrest are also available as a practical accessory to liner versions. This accessory is suitable especially where it is necessary to place the bench around a tree for instance. Its steel supporting structure is hot-dip galvanized and treated with powder coating, as well as it can be made of stainless steel. A seat and backrest are made from solid wooden lamellas attached to the supporting structure with stainless steel screws. There are four legs with holes for anchoring to the base.

### Measurements

#### LIN10 60

*Bench with wall support / without armrests / laths*

Length: 600 mm  
Depth: 592 mm  
Height: 456 mm

#### LIN4

*Bench with backrest / without armrests / boards*

Length: 1800 mm  
Depth: 681 mm  
Height: 779 mm

#### LIN20 60

*Bench without backrest on the wall / without armrests / laths*

Length: 600 mm  
Depth: 436 mm  
Height: 78 mm

#### LIN50 60

*Bench without backrest / without armrests / boards*

Length: 600 mm  
Depth: 395 mm  
Height: 78 mm

#### LIN6

*with armrest / with armrests / with laths*

Length: 1800 mm  
Width: 681 mm  
Height: 779 mm  
Weight: 62 kg

#### LIN60

*bench with backrest on the wall / with armrests / boards*

Length: 1800 mm  
Width: 592 mm  
Height: 456 mm  
Weight: 55 kg

#### LIN6 60

*with armrests / with backrest / with wooden laths*

Length: 600 mm  
Width: 681 mm  
Height: 779 mm  
Weight: 33 kg

#### LIN60 60

*bench with backrest on the wall / with armrests / boards*

Length: 600 mm  
Width: 592 mm  
Height: 456 mm  
Weight: 27 kg

#### LIN3 60

*bench with backrest / with armrests / laths*

Length: 600 mm  
Width: 681 mm  
Height: 779 mm  
Weight: 31 kg

#### Installation:

Fixed on the ground with anchor bolts

#### Additional information:

Hot-dip galvanized steel and powder coated  
Available in different RAL colors  
Seat of different lengths according to the customer's request



PARGIPINK, TOOL

# Inoa

## ПО-РУССКИ // Скамейка Inoa

Скамейка Inoa — это элегантное мебельное решение, отличающееся превосходным удобством сидения. В то же время современный и неподвластный времени внешний вид украшает городское пространство и не может остаться незамеченным для прохожих. Слиться с окружающей средой помогают деревянные детали из термообработанной сосны, ели и дуба различной ширины.

### Дополнительная информация:

Анкерными болтами к твёрдой поверхности  
Нержавеющая сталь  
Оцинкованная сталь с порошковым покрытием  
Доступна в различных цветах RAL

### Размеры

#### LIN3

скамейка со спинкой / без подлокотников / с рейками

Длина: 1800 мм  
Ширина: 646 мм  
Высота: 772 мм  
Вес: 32-45 кг

#### LIN30 60

Настенная скамейка с спинкой / с подлокотниками / с планками

Длина: 600 мм  
Ширина: 592 мм  
Высота: 456 мм  
Вес: 25 кг

#### LIN1 60

Со спинкой/без подлокотников

Длина: 600 мм  
Ширина: 646 мм  
Высота: 772 мм  
Вес: 32-45 кг

#### LIN4 60

Со спинкой/без подлокотников

Длина: 600 мм  
Ширина: 646 мм  
Высота: 784 мм

#### LIN2 60

без спинки/без подлокотников

Длина: 600 мм  
Ширина: 402 мм  
Высота: 428 мм  
Вес: 15 кг

#### LIN5 60

без спинки/без подлокотников

Длина: 600 мм  
Ширина: 430 мм  
Высота: 431 мм

#### LIN1

скамейка со спинкой / без подлокотников / с рейками

Длина: 1800 мм  
Ширина: 646 мм  
Высота: 772 мм  
Вес: 32-45 кг

#### LIN2

скамейка без спинки/без подлокотников/рейки

Длина: 1800 мм  
Ширина: 402 мм  
Высота: 428 мм  
Вес: 27-35 кг

#### LIN5

скамейка без спинки/без подлокотников/стола

Длина: 1800 мм  
Ширина: 424 мм  
Высота: 431 мм  
Вес: 27-35 кг

#### LIN10

скамейка с настенной опорой / без подлокотников / с планками

Длина: 1800 мм  
Ширина: 591 мм  
Высота: 456 мм

#### LIN20

скамейка на стене без спинки / без подлокотников / планок

Длина: 1800 мм  
Ширина: 430 мм  
Высота: 72 мм

#### LIN40

скамейка со спинкой на стене / с опорами / столы

Длина: 1800 мм  
Ширина: 597 мм  
Высота: 467 мм

#### LIN50

скамейка на стене без спинки / без подлокотников / столы

Длина: 1800 мм  
Ширина: 377 мм  
Высота: 82 мм

#### LIN40 60

Скамья со спинкой у стены / с подлокотниками / с досками

Длина: 600 мм  
Глубина: 592 мм  
Высота: 455 мм

#### LIN30

Скамья со спинкой у стены / с подлокотниками / с рейками

Длина: 1800 мм  
Глубина: 592 мм  
Высота: 456 мм





PARGIPINK, TOOL

# Inoa

## ПО-РУССКИ // Скамейка Inoa

Скамейка Inoa — это элегантное мебельное решение, отличающееся превосходным удобством сидения. В то же время современный и неподвластный времени внешний вид украшает городское пространство и не может остаться незамеченным для прохожих. Слиться с окружающей средой помогают деревянные детали из термообработанной сосны, ели и дуба различной ширины.

### Дополнительная информация:

Анкерными болтами к твёрдой поверхности  
Нержавеющая сталь  
Оцинкованная сталь с порошковым покрытием  
Доступна в различных цветах RAL

### Размеры

#### LIN10 60

Скамья с опорой на стену / без подлокотников / с рейками

Длина: 600 мм  
Глубина: 592 мм  
Высота: 456 мм

#### LIN4

Скамья со спинкой / без подлокотников / с досками

Длина: 1800 мм  
Глубина: 681 мм  
Высота: 779 мм

#### LIN20 60

Скамья без спинки у стены / без подлокотников / с рейками

Длина: 600 мм  
Глубина: 436 мм  
Высота: 78 мм

#### LIN50 60

Скамья без спинки / без подлокотников / с досками

Длина: 600 мм  
Глубина: 395 мм  
Высота: 78 мм

#### LIN6

скамейка со спинкой / без подлокотников / с планками

Длина: 1800 мм  
Ширина: 681 мм  
Высота: 779 мм  
Вес: 32–45 кг

#### LIN60

скамейка со спинкой, крепящейся к стене / с подлокотниками / с планками

Длина: 1800 мм  
Ширина: 592 мм  
Высота: 456 мм  
Вес: 55 кг

#### LIN6 60

с подлокотниками / с спинкой / с деревянными планками

Длина: 600 мм  
Ширина: 681 мм  
Высота: 779 мм  
Вес: 33 кг

#### LIN60 60

Скамья со спинкой для крепления к стене / с подлокотниками / с деревянными досками

Длина: 600 мм  
Ширина: 592 мм  
Высота: 456 мм  
Вес: 27 кг

#### LIN3 60

скамья со спинкой / с подлокотниками / рейками

Длина: 600 мм  
Ширина: 681 мм  
Высота: 779 мм  
Вес: 31 кг



PARGIPINK, TOOL

# Inoa

## LATVIEŠU // Parka soliņš Inoa

Inoa parka soliņš ir elegants mēbeļu risinājums, kura skaisto izskatu papildina arī īpaši ērtā sēdvietā. Vienlaikus modernais un pārlaicīgais izskats papildina pilsētvidi, kā arī to pamana ikviens garāmgājējs. Soliņš lieliski saplūst ar apkārtējo vidi, pateicoties no dažāda platuma koka detaļām, kas izgatavotas no termiski apstrādātas priedes, egles un ozola koksnes.

### Izmēri

#### LIN3

Bench with backrest / with armrests / with laths

Length: 1800 mm

Width: 681 mm

Height: 779 mm

Weight: 56 kg

#### LIN30 60

Wall-mounted bench with backrest / with armrests / with laths

Length: 600 mm

Width: 592 mm

Height: 456 mm

Weight: 25 kg

#### LIN1 60

With backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 646 mm

Height: 772 mm

Weight: 32-45 kg

#### LIN4 60

With backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 646 mm

Height: 784 mm

#### LIN2 60

without backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 402 mm

Height: 428 mm

Weight: 15 kg

#### LIN5 60

without backrest / without armrests

Length: 600 mm

Width: 430 mm

Height: 431 mm

#### LIN1

bench with backrest / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 646 mm

Height: 772 mm

Weight: 32-45 kg

#### LIN2

bench without backrest / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 402 mm

Height: 428 mm

Weight: 27-35 kg

#### LIN5

bench without backrest / without armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 424 mm

Height: 422 mm

Weight: 27-35 kg

#### LIN10

bench with wall support / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 591 mm

Height: 456 mm

#### LIN20

bench without backrest on the wall / without armrests / laths

Length: 1800 mm

Width: 430 mm

Height: 72 mm

#### LIN40

bench with backrest on the wall / with armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 597 mm

Height: 467 mm

#### Uzstādīšana:

Pieskrūvēts pie cietām virsmām

#### Papildus informācija:

Karsti cinkots tērauds un pulvera pārklājums;  
Pieejams dažādās RAL krāsās;  
Ja vēlaties, dažāda garuma sēdekļi atbilstoši  
klienta vēlmēm (kā īpašs pasūtījums)

#### LIN50

bench without backrest on the wall / without armrests / boards

Length: 1800 mm

Width: 377 mm

Height: 82 mm

#### LIN40 60

Sols ar atzveltni pie sienas / ar roku balstiem / ar dēļiem

Garums: 600 mm

Dziļums: 592 mm

Augstums: 455 mm

#### LIN30

Sols ar atzveltni pie sienas / ar roku balstiem / ar listēm

Garums: 1800 mm

Dziļums: 592 mm

Augstums: 456 mm





# Inoa

## LATVIEŠU // Parka soliņš Inoa

Inoa parka soliņš ir elegants mēbeļu risinājums, kura skaisto izskatu papildina arī īpaši ērtā sēdvietā. Vienlaikus modernais un pārlaicīgais izskats papildina pilsētvidi, kā arī to pamana ikviens garāmgājējs. Soliņš lieliski saplūst ar apkārtējo vidi, pateicoties no dažāda platumā koka detaļām, kas izgatavotas no termiski apstrādātās priedes, egles un ozola koksnes.

### Izmēri

#### LIN10 60

*Sols ar sienas balstu / bez roku balstiem / ar līstēm*

Garums: 600 mm  
Dziļums: 592 mm  
Augstums: 456 mm

#### LIN4

*Sols ar atzveltni / bez roku balstiem / ar dēļiem*

Garums: 1800 mm  
Dziļums: 681 mm  
Augstums: 779 mm

#### LIN20 60

*Sols bez atzveltnes pie sienas / bez roku balstiem / ar līstēm*

Garums: 600 mm  
Dziļums: 436 mm  
Augstums: 78 mm

#### LIN50 60

*Sols bez atzveltnes / bez roku balstiem / ar dēļiem*

Garums: 600 mm  
Dziļums: 395 mm  
Augstums: 78 mm

#### LIN6

*ar roku balstu / ar roku balstiem / ar līstēm*

Garums: 1800 mm  
Platums: 681 mm  
Augstums: 779 mm  
Svars: 62 kg

#### LIN60

*sols ar atzveltni pie sienas / ar roku balstiem / ar līstēm*

Garums: 1800 mm  
Platums: 592 mm  
Augstums: 456 mm  
Svars: 55 kg

#### LIN6 60

*ar roku balstiem / ar atzveltni / ar koka līstēm*

Garums: 600 mm  
Platums: 681 mm  
Augstums: 779 mm  
Svars: 33 kg

#### LIN60 60

*sols ar atzveltni pie sienas / ar roku balstiem / ar līstēm*

Garums: 600 mm  
Platums: 592 mm  
Augstums: 456 mm  
Svars: 27 kg

#### LIN3 60

*Sols ar atzveltni / bez roku balstiem / ar līstēm*


Garums: 1800 mm  
Platums: 646 mm  
Augstums: 772 mm  
Svars: 32–45 kg

#### Uzstādīšana:

Pieskrūvēts pie cietām virsmām

#### Papildus informācija:

Karsti cinkots tērauds un pulvera pārklājums;  
Pieejams dažādās RAL krāsās;  
Ja vēlaties, dažāda garuma sēdekļi atbilstoši klienta vēlmēm (kā īpašs pasūtījums)



INOA