



FLO



PRÜGIKAST

Flo

Kolmeosaline väliprügikast FLO, mille iga sektsiooni maht on 60 liitrit. Valmistatud terasest ja töödeldud Ferrus-korrosioonikaitseprotsessiga – kolmekihilise metallikaitsega, mis tagab optimaalse korrosiooni-kindluse. Viimistlus RAL 7006.

TOOTEKOOD(ID): PAD11, PAD12, PAD13

Bränd: *BENITO URBAN*

Mõõdud

PAD11

Pikkus: 530 mm

Laius / sügavus: 230 mm

Kõrgus: 1090 mm

Mahutavus: 60 l

PAD12

Pikkus: 1290 mm

Laius / sügavus: 230 mm

Kõrgus: 940 mm

PAD13

Pikkus: 1290 mm

Laius / sügavus: 230 mm

Kõrgus: 1090 mm

Standardvarustus

Vihmakaitse

Kuumtsingitud teraskonstruktsioon

Ferrus-korrosioonikaitse

Kinnitusviis

Poltkinnitusega kõvale pinnasele

Värvivalik



RAL
7006

Metall




Kuumtsingitud
ja pulbervärvitud







PRÜGIKAST



Flo



PAD11



PAD12



PAD13



PRÜGIKAST

Flo

ENGLISH // Litter bin Flo

Three-compartment FLO litter bin, with each compartment having a capacity of 60 litres. Made of steel and treated with the Ferrus anti-corrosion process – a three-layer protective treatment that ensures optimal corrosion resistance. Finished in RAL 7006.

Measurements:

PAD11

Length: 530 mm
Width / depth: 230 mm
Height: 1090 mm
Capacity: 60 L

PAD12

Length: 1290 mm
Width / depth: 230 mm
Height: 940 mm

PAD13

Length: 1290 mm
Width / depth: 230 mm
Height: 1090 mm

Materials:

Hot-Dip Galvanized and Powder Coated

Standard equipment:

Rain cover
Hot-dip galvanized steel structure
Ferrus anti-corrosion treatment

Installation method:

Bolt-fixed to a hard surface

ПО-РУССКИ // Мусорная урна Flo

Трёхсекционная уличная урна FLO, объём каждого отделения — 60 литров. Изготовлена из стали и обработана по технологии антикоррозионной защиты Ferrus — трёхслойной системе защиты металла, обеспечивающей оптимальную устойчивость к коррозии. Покрытие RAL 7006.

Размеры:

PAD11

Длина: 530 мм
Ширина / глубина: 230 мм
Высота: 1090 мм
Объём: 60 л

PAD12

Длина: 1290 мм
Ширина / глубина: 230 мм
Высота: 940 мм

PAD13

Длина: 1290 мм
Ширина / глубина: 230 мм
Высота: 1090 мм

Материалы:

Горячее оцинкование и порошковое покрытие

Стандартная комплектация:

Защита от осадков
Конструкция из горячеоцинкованной стали
Антикоррозионная защита Ferrus

Способ крепления:

Крепление болтами к твёрдой поверхности

LATVIEŠU // Atkritumu tvertne Flo

Trīs nodalījumu āra atkritumu tvertne FLO, kuras katra nodalījuma ietilpība ir 60 litri. Izgatavota no tērauda un apstrādāta ar Ferrus pretkorozijas aizsardzības procesu – trīsslāņu metāla aizsardzību, kas nodrošina optimālu izturību pret koroziju. Apdare RAL 7006.

Izmēri:

PAD11

Garums: 530 mm
Platums / dziļums: 230 mm
Augstums: 1090 mm
Ietilpība: 60 l

PAD12

Garums: 1290 mm
Platums / dziļums: 230 mm
Augstums: 940 mm

PAD13

Garums: 1290 mm
Platums / dziļums: 230 mm
Augstums: 1090 mm

Materiali:

Karsti cinkots un pārklāts ar pulveri

Standarta aprīkojums

Aizsargs pret nokrišņiem
Karsti cinkota tērauda konstrukcija
Ferrus pretkorozijas aizsardzība

Uztādīšanas metodes:

Piestiprināms ar skrūvēm pie cietas virsmas



FLO