



SCOOTY



Scooty

SCOOTY on praktiline tõukerattahoidja, mis on loodud spetsiaalselt suurema hulga tõukerataste parkimiseks. Lihtne, kuid vastupidav konstruktsioon võimaldab korraga parkida kuni viis tõukeratast. Vajadusel saab hoidikuid ühenduselementide abil ühendada pikemateks ridadeks, muutes lahenduse paindlikuks ja erinevatele vajadustele kohandatavaks.

SCOOTY sobib suurepäraselt kohtadesse, kus tõukerattad on igapäevane liikumisvahend nii lastele kui ka täiskasvanutele – näiteks koolihoovidesse, mänguväljakutele, lasteaedade lähedusse, kultuurikeskuste juurde ja kogukonnaparkidesse. Kande konstruktsioon on valmistatud tsingitud ning pulbervärvitud terasest ning väljalõigetega ülemine osa vastupidavast kompaktplaadist. Paigaldamine toimub keermelattidega eelvalmistatud betoonvundamendile või soovi korral seinale kinnitades.

Saadaval laias valikus RAL värvitoonides.

TOOTEKOOD(ID): SSC1, SSC2

Bränd: *STREETPARK*



Möödud

SSC1

Ankurpoltidega kõvale pinnale

Pikkus: 1235 mm

Laius: 497 mm

Kõrgus: 596 mm

Kaal: 13 kg

SSC2

Ankurdamine toimub nelja roostevabast terasest M8 keermelatiga seinale.

Pikkus: 1235 mm

Laius: 481 mm

Kõrgus: 325 mm

Kaal: 11 kg

Värvivalik



RAL 9007




RAL 9006



RAL 9005



RAL 3003



RAL 9003



RAL 7016



RAL 6021

Metall




Kuumtsingitud ja pulbervärvitud






Scooty



SSC1



SSC2



Scooty

ENGLISH // Scooter rack Scooty

SCOOTY is a practical scooter rack designed specifically for parking multiple scooters. Its simple yet durable construction allows up to five scooters to be parked at the same time. If needed, individual racks can be connected using linking elements to create longer rows, making the solution flexible and adaptable to different requirements.

SCOOTY is an excellent choice for locations where scooters are a common means of daily transportation for both children and adults, such as schoolyards, playgrounds, areas near kindergartens, cultural centers, and community parks. The supporting structure is made of galvanized and powder-coated steel, while the upper section with cut-out openings is manufactured from durable compact laminate. Installation is carried out using threaded rods fixed to a prepared concrete foundation, or alternatively by mounting the rack to a wall.

Available in a wide range of RAL colors.

Measurements

SSC1

Mounted to a hard surface with anchor bolts

Length: 1235 mm

Width: 497 mm

Height: 596 mm

Weight: 13 kg

SSC2

Anchoring is carried out to the wall using four stainless steel M8 threaded rods

Length: 1235 mm

Width: 481 mm

Height: 325 mm

Weight: 11 kg

Materials:

Hot-dip galvanized and powder-coated

ПО-РУССКИ // Парковка для самокатов Scooty

SCOOTY — это практичная стойка для самокатов, специально разработанная для парковки нескольких самокатов. Простая, но прочная конструкция позволяет одновременно разместить до пяти самокатов. При необходимости отдельные стойки можно соединять между собой с помощью соединительных элементов, создавая более длинные ряды и обеспечивая гибкость решения для различных потребностей. SCOOTY идеально подходит для мест, где самокаты являются повседневным средством передвижения как для детей, так и для взрослых: школьных дворов, игровых площадок, территорий возле детских садов, культурных центров и общественных парков. Несущая конструкция изготовлена из оцинкованной стали с порошковым покрытием, а верхняя часть с вырезами выполнена из прочного компакт-ламината. Монтаж осуществляется с помощью резьбовых шпилек к заранее подготовленному бетонному основанию либо, при необходимости, путём крепления стойки к стене. Доступна в широкой гамме цветов по каталогу RAL.

Размеры

SSC1

Крепление к твёрдой поверхности с помощью анкерных болтов

Длина: 1235 мм

Ширина: 497 мм

Высота: 596 мм

Вес: 13 кг

SSC2

Крепление к стене осуществляется с помощью четырёх резьбовых шпилек M8 из нержавеющей стали

Длина: 1235 мм

Ширина: 481 мм

Высота: 325 мм

Вес: 11 кг

Материалы:

Оцинкованная сталь горячего цинкования с порошковым покрытием



Scooty

LATVIEŠU // Skrejriteņu statīvs Scooty

SCOOTY ir praktisks skrejriteņu statīvs, kas īpaši paredzēts vairāku skrejriteņu novietošanai. Tā vienkāršā, bet izturīgā konstrukcija ļauj vienlaikus novietot līdz pieciem skrejriteņiem. Vajadzības gadījumā atsevišķus statīvus var savienot, izmantojot savienojošos elementus, veidojot garākas rindas un padarot risinājumu elastīgu un pielāgojamu dažādām vajadzībām.

SCOOTY ir lieliska izvēle vietām, kur skrejriteņi ir ikdienā izmantots pārvietošanās līdzeklis gan bērniem, gan pieaugušajiem, piemēram, skolu pagalmiem, rotaļu laukumiem, teritorijām pie bērnudārziem, kultūras centriem un kopienu parkiem. Nesošā konstrukcija ir izgatavota no cinkota un pulverkrāsota tērauda, savukārt augšējā daļa ar izgriezumiem ir izgatavota no izturīga kompaktlamināta. Uzstādīšana tiek veikta ar vītņstieņiem pie iepriekš sagatavota betona pamata vai, pēc izvēles, piestiprinot statīvu pie sienas.

Pieejams plašā RAL krāsu toņu klāstā.

Izmēri

SSC1

Stiprināšana pie cietas virsmas ar enkurskrūvēm

Garums: 1235 mm

Platums: 497 mm

Augstums: 596 mm

Svars: 13 kg

SSC1

Enkurošana pie sienas tiek veikta ar četrām nerūsējošā tērauda M8

vītņstieņiem

Garums: 1235 mm

Platums: 481 mm

Augstums: 325 mm

Svars: 11 kg

Materiāls:

Karsti cinkots un pulverkrāsots



SCOOTY